

IRON-50 110/230 VCA

Bombas autoaspirantes para transvase de gasóleo

50
l/min

110/230
VCA

0,25
kW

- ✓ Excéntrica de paletas autoajustables
- ✓ Válvula by-pass de recirculación
- ✓ Protector térmico y tratamiento antióxido



GASÓLEO



BIODIÉSEL



IRON-50 110/230 VCA



Bomba autoaspirante para transvase de gasóleo

IRON-50 230 VCA	00190-CF00000
IRON-50 230 VCA + kit paro automático 1"	00190-CF00010
IRON-50 110 VCA	00192-CF00000
IRON-50 110 VCA+ kit paro automático 1"	00192-CF00010
IRON-50 230 VCA · VITÓN · B100	00190-CF00100
IRON-50 230 VCA · VITÓN · B100 + kit paro automático 1"	00190-CF00102

*Requerido en la instrucción técnica MI-IPO4

Características

- › Bomba autoaspirante-autocebante
- › Excéntrica de paletas autoajustables
- › Tratamiento antióxido
- › Adecuada para el transvase de gasóleo (consultar otros líquidos)
- › Uso en agricultura, construcción, obras públicas e industria


Componentes

- › Válvula by-pass de recirculación
- › Protector térmico
- › Motor equipado de ventilador
- › Interruptor ON/OFF
- › Filtro INOX de 350 µm (micra)
- › 3 m de cable eléctrico con clavija homologada

Datos técnicos

Caudal con salida libre	50 l/min
Motor	0,25 kW · 50/60 Hz
Consumo	230 VCA: 1,2-2 A 110 VCA: 5-7 A
Funcionamiento	continuo S1
Revoluciones motor	3000 rpm (50 Hz) · 3600 rpm (60 Hz)
Protección	IP-55
Presión	2-2,5 bar
Longitud máx. aspiración	2,7 m
Aspiración con circuito cebado	5 m
Temperatura ambiente	-20 °C / +50 °C
Conexión	H1" BSP roscas y bridas

Curvas de caudal



50 l/min | 110/230 VCA | 0,25 kW



8,5 kg (aprox.)	225x146x185 mm LxWxH (aprox.)
9,1 kg (aprox.)	240x180x260 mm LxWxH (aprox.)

Opcional

Kit brida aluminio H1"	800003022
Kit paro automático 1"	004000000

Kit de suministro

Bomba con medidor de volumen

- › El medidor puede ser electrónico o mecánico.
- › Posibilidad de colocar el equipo sobre una base metálica.

*Pídenos más información sobre nuestros kits.

Kit paro automático





Vídeo del producto
en nuestra web

www.gespasa.es



Partida Horta d'Amunt s/n
25600 Balaguer (Lleida) · Spain

T +34 973 451 072
gespasa@gespasa.es



Ref. 20241203.V5

*Por las constantes innovaciones y desarrollo, TOT COMERCIAL SA se reserva el derecho de modificar las especificaciones de sus productos y publicidad, sin previa notificación.

 **GESPASA**