

IRON-50 12/24 VCC

Bomba autoaspirante para transvase de gasóleo

50
l/min

12/24
VCC

0,30
kW

- ✓ Excéntrica de paletas autoajustables
- ✓ Válvula by-pass de recirculación
- ✓ Tratamiento antióxido

 GASÓLEO

 BIODIÉSEL



IRON-50

12/24 VCC

GESPASA

Bomba autoaspirante para transvase de gasóleo

IRON-50 12 VCC	00001-CF00000
IRON-50 24 VCC	00011-CF00000
IRON-50 12 VCC · VITÓN · B100	00001-CF00100
IRON-50 24 VCC · VITÓN · B100	00011-CF00100

50
l/min

12/24
VCC

0,30
kW

GASÓLEO

BIODIÉSEL

Características

- › Bomba autoaspirante-autocebante
- › Excéntrica de paletas autoajustables
- › Tratamiento antióxido
- › Adecuada para el transvase de gasóleo (consultar otros líquidos)
- › Uso en agricultura, construcción, obras públicas e industria


Componentes

- › Válvula by-pass de recirculación
- › Motor autoventilado protegido antipolvo
- › Interruptor ON/OFF
- › Filtro INOX de 350 µm (micra)
- › 2 m de cable con pinzas
- › Cuerpo bomba acero fundición

Datos técnicos

Caudal con salida libre	50 l/min
Motor	0,30 kW
Consumo	12 VCC: 18-24 A 24 VCC: 9-17 A
Funcionamiento	S2 60'
Revoluciones motor	3000 rpm
Protección	IP-55
Presión	1,2 bar
Longitud máx. aspiración	2,7 m
Aspiración con circuito cebado	5 m
Temperatura ambiente	-20 °C / +50 °C
Conexión	H1" BSP roscas y bridas

Curvas de caudal



4,8 kg
(aprox.)

200x160x140 mm
LxWxH (aprox.)

5,2 kg
(aprox.)

240x180x260 mm
LxWxH (aprox.)

Opcional

Kit brida aluminio H1"	800003022
------------------------	-----------

Kit de suministro

Bomba con medidor de volumen

- › Equipo compuesto por bomba con medidor de volumen. El medidor puede ser electrónico o mecánico.
- › Posibilidad de colocar el equipo sobre una base metálica.

*Pídenos más información sobre nuestros kits.





Vídeo del producto
en nuestra web

www.gespasa.es



Partida Horta d'Amunt s/n
25600 Balaguer (Lleida) · Spain

T +34 973 451 072
gespasa@gespasa.es



Management
System
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 900008764

Ref. 20250616.V5

*Por las constantes innovaciones y desarrollo, TOT COMERCIAL SA se reserva el derecho de modificar las especificaciones de sus productos y publicidad, sin previa notificación.

 **GESPASA**